

该系列产品是按照IEC169—19研制生产的一种微型推入式射频同轴连接器它具有体积小、重量轻、使用方便、抗振性好等特点，并能与国际上同类产品互换，适用于微型无线电设备、仪器中连接射频同轴电缆。


Series SSMB minitype RF.Coaxial connectors are developed according to the specification IEC 169-19, with push-on coupling mechanism, which have the of light, small ,easy mating and dismating,vibration-proof etc.They can be interchangeable with the same-type connectors of abroad. They are suitable for connecting RF coaxial cables in micro-radio equipment and instruments.




主要技术特性		KEY PERFORMANCE				
温度范围 Temperature range		-55 ~ +155℃		绝缘电阻 Insulation resistance		≥1000MΩ
特性阻抗 Characteristic Impedance		50 Ω		介质耐压 DielectricWithstanding voltage		500V
电压驻波比 VSWR	直式 Straight	≤1.22 (0~1GHz)		接触电阻 Contact resistance	中心导体 Center conductor	≤0.005Ω
		≤1.35 (0~3GHz)			外导体 Outer conductor	≤0.0025Ω
	弯式 Right angle	≤1.50 (0~1GHz)		频率范围 Frequency range		
		≤1.63 (0~3GHz)		寿 命 Durability		500 Cycles

头部配合尺寸

SSMB INTERFACE MATING DIMENSIONS




PLUG(mm)		
Symbol	Min	Max
a	φ 4.50	--
b	φ 2.74	--
d	--	1.35
e	2.74	--
f	--	2.26
g	0.53	--
h	0.53	0.89




JACK(mm)		
Symbol	最小值	最大值
A	--	φ 2.69
B	φ 1.37	--
C	φ 0.35	φ 0.38
D	φ 2.10	φ 2.14
E	2.30	--
F	--	2.77
G	--	2.44
H	0.00	0.13
J	--	0.56




SSMB-JFD




建议安装开孔尺寸




SSMB-JHD




建议安装开孔尺寸




SSMB-JHD1




建议安装开孔尺寸




SSMB-JWHD




建议安装开孔尺寸








SSMB-JY



建议安装开孔尺寸






SSMB

系列射频同轴连接器
SERIES SSMB COAXIAL CONNECTORS




SSMB-KW2



线夹


电缆剥线尺寸



Type	Cable type
SSMB-KW2	SFF-50-1 SYV-50-1




SSMB-KW3



线夹


电缆剥线尺寸




Type	Cable type
SSMB-KW3	SFF-50-1.5-1 SYV-50-2-1




SSMB-KWHD




建议安装开孔尺寸




SSMB-JWHD-1



建议安装开孔尺寸




SSMB-JHT



A向

→ A




SSMB


系列射频同轴连接器
SERIES SSMB COAXIAL CONNECTORS




SSMB-JWY



建议安装开孔尺寸





SSMB-KW2A



线夹


电缆剥线尺寸




Cable type:SFF-50-1, SYV-50-1



SSMB-KB2




电缆剥线尺寸



Cable type:SFT-50-2-1




SSMB-K3



线夹


电缆剥线尺寸



Cable type:SFF-50-1, SYV-50-2-1




SMA/SSMB-50JK





SMA/SSMB-50KK



N/SSMB-KJ

