

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 系列微型矩形电连接器

产品特点


- 规格有 5、9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144 芯十二种
- 采用绞线式麻花针，接点间距为 1.27mm，排距为 1.1mm
- 产品特点：高密度、小型化、高可靠
- 导线适宜 $0.1\text{mm}^2\sim 0.15\text{mm}^2$
- 产品性能符合 GJB 2446 要求, 等效于美军标 MIL- -DT-83513
- 执行标准：

Q/DJ-001-2017 《J30J 系列微矩形电连接器详细规范》

技术特性

- 环境温度： $-55^{\circ}\text{C}\sim +125^{\circ}\text{C}$
- 振 动： $10\text{Hz}\sim 2000\text{Hz}$ 196m/s^2
- 随机振动：功率谱密度 $0.4\text{G}^2/\text{Hz}$ 总加速度均方根值 23.1G
- 冲 击： 735m/s^2 11ms
- 额定电流： 3A
- 接触电阻： $\leq 10\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega$ 500VDC
- 介质耐压： 800V
- 机械寿命： 500 次

型谱排列(从插头对接端看)



J30J 系列微矩形电连接器

订货标志

J30J X - X TJ/ZK X X - X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 主称代号:
- ② 系列改型: 不表示 - 铝外壳、化学镀镍
 - A - 快锁型
 - A1 - 快锁扩展型, 增加锁紧片
 - D - 法兰盘安装孔改为 M2-6H
 - M - 胶密封
 - M1 - 玻璃烧结密封
 - S - 不锈钢外壳
 - R - 插头装插孔, 插座装插针
- ③ 接触件数目: 5、9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144
- ④ 接触件种类: TJ - 插头装插针
 - ZK - 插座装插孔
 - TJ、ZK 为固定搭配
- ⑤ 尾端形式: 无字母 - 压接
 - S - 焊接
 - N - 直插印制板
 - W - 弯插印制板
- ⑥ 锁紧组件: 从 J30J 锁紧组件中选择
- ⑦ 基本改型: A- 外壳尾端带屏蔽网线夹
 - C- 用于产品出线方向与接触件轴向垂直
 - C1- 用在 C 的基础上增加弯式线夹, 线束外套金属防波套
 - D- 外壳法兰盘处开槽以防安装螺钉转动
 - Q- 外壳法兰盘加长加宽, 并配备界面密封垫 (按客户需求)
 - Q8- 外壳法兰盘加长加宽至压接基本型与 Q 之间, 并配备导电橡胶垫 (按客户需求)
 - AQ- 改型 A 与改型 Q 的结合
 - AQ8- 改型 A 与改型 Q8 的结合
 - J- 印制板网格间距为 1.27×2.54 (列 × 行)

注: 不便于在型号命名中表示的, 顾客在选用时请在合同或协议中说明, 比如标刻要求、压接的导线规格、导线截面积、长度和颜色等。有特殊接线要求时, 请给出接线关系。

型号示例:

J30J-66TJL7-A (AFR-250 0.15mm², L=300mm)

以上型号表示接触件数目为 66 芯、插头装插针、接触件尾端形式为压接式、带 L7 型锁紧组件、外壳尾端带屏蔽网线夹、导线牌号为 AFR-250、导线线芯截面积为 0.15mm²、导线甩线长度不小于 300mm、导线颜色任意 (凡是附加说明未指明导线颜色的, 一般默认为白色) 且默认所有孔位均压接导线且甩线的 J30J 连接器插头。

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 系列产品族谱图

J30J 系列产品可按产品族谱树、插头（座）合件族谱树和锁紧组件族谱树分别列出，具体如下：


产品族谱树



插头（座）合件族谱树



锁紧组件族谱树




J30J 系列微矩形电连接器

J30J 压接基本型\J30J-TJ & J30J-ZK


■插头

■J30J-5、9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJ

产品立体图



J30J-9TJ




J30J-51TJ


■插座

■J30J-5、9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZK

产品立体图




J30J-9ZK




J30J-51ZK

产品外形尺寸图



J30J-□TJ

产品外形尺寸图




J30J-□ZK

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接基本型\J30J-TJ&J30J-ZK

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30J-5TJ	17.0	11.7	7.6	5.7	7.5	4.7	6.8
J30J-9TJ	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9	4.7	6.8
J30J-15TJ	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8	4.7	6.8
J30J-21TJ	27.4	22	7.6	16	17.6	4.7	6.8
J30J-25TJ	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2	4.7	6.8
J30J-31TJ	33.6	28.3	7.6	22.4	24	4.7	6.8
J30J-37TJ	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8	4.7	6.8
J30J-51TJ	36.4	30.86	8.7	25	26.6	5.8	7.9
J30J-66TJ	42.9	37.3	8.7	31.4	33	5.8	7.9
J30J-74TJ	38.8	33.5	9.7	27.5	29.1	6.8	9.1
J30J-100TJ	54.7	45.7	9.7	35	36.6	6.8	9.1
J30J-144TJ	66.6	58.6	9.7	49.0	50.6	6.8	9.1
J30J-5ZK	17.0	11.7	7.6	7.1	7.5	6.1	6.8
J30J-9ZK	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9	6.1	6.8
J30J-15ZK	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8	6.1	6.8
J30J-21ZK	27.4	22	7.6	17.4	17.6	6.1	6.8
J30J-25ZK	29.8	24.5	7.6	20	20.2	6.1	6.8
J30J-31ZK	33.6	28.3	7.6	23.8	24	6.1	6.8
J30J-37ZK	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8	6.1	6.8
J30J-51ZK	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6	7.2	7.9
J30J-66ZK	42.9	37.3	8.7	32.9	33	7.2	7.9
J30J-74ZK	38.8	33.5	9.7	29	29.1	8.3	9.1
J30J-100ZK	54.7	45.7	9.7	36.6	36.65	8.2	9.1
J30J-144ZK	66.6	58.6	9.7	50.6	50.6	8.2	9.1

产品对接后外形尺寸



产品对接后外形尺寸



J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接扩展型\J30J-TJ(9.6/11.6)&J30J-ZK(9.6/11.6)

在压接基本型的基础上，法兰盘的宽度改为 9.6mm 或 11.6mm。


■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37TJ(9.6/11.6)

产品立体图



J30J-9TJ(9.6/11.6)




J30J-37TJ(9.6/11.6)


■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37ZK(9.6/11.6)


产品立体图




J30J-9ZK(9.6/11.6)
产品外形尺寸图



J30J-37ZK(9.6/11.6)
产品外形尺寸图



J30J-□TJ(9.6/11.6)



J30J-□ZK(9.6/11.6)

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 压接扩展型\J30J-TJ(9.6/11.6)&J30J-ZK(9.6/11.6)

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30J-9TJ(9.6/11.6)	19.6	14.3	9.6/11.6	8.3	9.9	4.7	6.8
J30J-15TJ(9.6/11.6)	23.5	18.2	9.6/11.6	12.3	13.8	4.7	6.8
J30J-21TJ(9.6/11.6)	27.4	22	9.6/11.6	16	17.6	4.7	6.8
J30J-25TJ(9.6/11.6)	29.8	24.5	9.6/11.6	18.6	20.2	4.7	6.8
J30J-31TJ(9.6/11.6)	33.6	28.3	9.6/11.6	22.4	24	4.7	6.8
J30J-37TJ(9.6/11.6)	37.4	32.2	9.6/11.6	26.3	27.8	4.7	6.8
J30J-9ZK(9.6/11.6)	19.6	14.3	9.6/11.6	9.8	9.9	6.1	6.8
J30J-15ZK(9.6/11.6)	23.5	18.2	9.6/11.6	13.7	13.8	6.1	6.8
J30J-21ZK(9.6/11.6)	27.4	22	9.6/11.6	17.4	17.6	6.1	6.8
J30J-25ZK(9.6/11.6)	29.8	24.5	9.6/11.6	20	20.2	6.1	6.8
J30J-31ZK(9.6/11.6)	33.6	28.3	9.6/11.6	23.8	24	6.1	6.8
J30J-37ZK(9.6/11.6)	37.4	32.2	9.6/11.6	27.7	27.8	6.1	6.8

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接扩展型\J30J-TJ-A & J30J-ZK-A

外壳尾端增加带屏蔽网线夹。

■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJ-A

产品立体图



J30J-9TJ-A


J30J-51TJ-A

J30J-100TJ-A

■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZK-A

产品立体图




J30J-9ZK-A

J30J-51ZK-A


J30J-100ZK-A

产品外形尺寸图

产品外形尺寸图



J30J-□TJ-A




J30J-□ZK-A

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接扩展型\J30J-TJ-A & J30J-ZK-A

订货标志	A	B	D		E	F		G	H	
			TJ-A	ZK-A		TJ-A	ZK-A		TJ-A	ZK-A
J30J-9TJ / ZK-A	19.6	14.3	8.3	9.8	9.9	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-15TJ / ZK-A	23.5	18.2	12.3	13.7	13.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-21TJ / ZK-A	27.4	22	16	17.4	17.6	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-25TJ / ZK-A	29.8	24.5	18.6	20	20.2	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-31TJ / ZK-A	33.6	28.3	22.4	23.8	24	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-37TJ / ZK-A	37.4	32.2	26.3	27.7	27.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-51TJ / ZK-A	36.4	30.86	25	26.5	26.6	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-66TJ / ZK-A	42.9	37.3	31.4	32.9	33	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-74TJ / ZK-A	38.8	33.5	27.5	29	29.1	6.8	8.3	11	25	25.5
J30J-100TJ / ZK-A	54.7	45.7	35	36.6	36.8	6.8	8.2	11	25	25.5
J30J-144TJ / ZK-A	66.6	58.6	49.0	50.6	50.6	6.8	8.2	11	25	25.5

产品对接后外形尺寸



J30J-9~66 芯



J30J-74~100 芯

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接扩展型\J30J-TJ-C & J30J-ZK-C

尾端导线的甩线方向与产品的对接方向相垂直的压接式产品


■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-C

产品立体图



J30J-9TJ-C




J30J-51TJ-C


■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-C

产品立体图




J30J-9ZK-C




J30J-51ZK-C

产品外形尺寸



J30J-□TJ-C

产品外形尺寸



J30J-□ZK-C

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 压接扩展型\J30J-TJ-C & J30J-ZK-C

订货标志	A	B	C	D	E	H
J30J-9TJ-C	19.6	14.3	8.3	9.9	8	16.5
J30J-15TJ-C	23.5	18.2	12.3	13.8	8	16.5
J30J-21TJ-C	27.4	22	16	17.6	8	16.5
J30J-25TJ-C	29.8	24.5	18.6	20.2	8	16.5
J30J-31TJ-C	33.6	28.3	22.4	24	8	16.5
J30J-37TJ-C	37.4	32.2	26.3	27.8	8	16.5
J30J-51TJ-C	36.4	30.86	25	26.6	9	17.8
J30J-66TJ-C	42.9	37.3	31.4	33	9	17.8
J30J-74TJ-C	38.8	33.5	27.5	29.1	11	19.4
J30J-100TJ-C	54.7	45.7	35	36.8	11	19.4
J30J-9ZK-C	19.6	14.3	9.8	9.9	8	16.9
J30J-15ZK-C	23.5	18.2	13.7	13.8	8	16.9
J30J-21ZK-C	27.4	22	17.4	17.6	8	16.9
J30J-25ZK-C	29.8	24.5	20	20.2	8	16.9
J30J-31ZK-C	33.6	28.3	23.8	24	8	16.9
J30J-37ZK-C	37.4	32.2	27.7	27.8	8	16.9
J30J-51ZK-C	36.4	30.86	26.5	26.6	9	18.2
J30J-66ZK-C	42.9	37.3	32.9	33	9	18.2
J30J-74ZK-C	38.8	33.5	29	29.1	11	19.7
J30J-100ZK-C	54.7	45.7	36.6	36.8	11	19.7 9.1

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 压接扩展型\J30J-TJ-C1&J30J-ZK-C1

在原有 J30J-TJ/ZK-C 尾端导线压接式产品增加弯式线夹，线束外套金属防波套，同侧有一个出线口；


插头插座长度仅为 16.5~19mm，适合空间有限带屏蔽要求的场合；

压板与壳体之间采用螺钉固定。


■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-C1

产品立体图



J30J-9TJ-C1




J30J-51TJ-C1


■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-C1

产品立体图




J30J-9ZK-C1




J30J-51ZK-C1

产品外形尺寸



J30J-□TJ-C1

产品外形尺寸



J30J-□ZK-C1

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 压接扩展型VJ30J-TJ-C1&J30J-ZK-C1

订货标志	A	B	C	D	E	F
J30J-9TJ-C1	19.6	14.3	8.3	9.9	16.5	8
J30J-15TJ-C1	23.5	18.2	12.3	13.8	16.5	8
J30J-21TJ-C1	27.4	22	16	17.6	16.5	8
J30J-25TJ-C1	29.8	24.5	18.6	20.2	16.5	8
J30J-31TJ-C1	33.6	28.3	22.4	24	16.5	8
J30J-37TJ-C1	37.4	32.2	26.3	27.8	16.5	8
J30J-51TJ-C1	36.4	30.86	25	26.6	17.8	9
J30J-66TJ-C1	42.9	37.3	31.4	33	17.8	9
J30J-74TJ-C1	38.8	33.5	27.5	29.1	19.4	11
J30J-100TJ-C1	54.7	45.7	35	36.8	19.4	11
J30J-9ZK-C1	19.6	14.3	9.8	9.9	16.9	8
J30J-15ZK-C1	23.5	18.2	13.7	13.8	16.9	8
J30J-21ZK-C1	27.4	22	17.4	17.6	16.9	8
J30J-25ZK-C1	29.8	24.5	20	20.2	16.9	8
J30J-31ZK-C1	33.6	28.3	23.8	24	16.9	8
J30J-37ZK-C1	37.4	32.2	27.7	27.8	16.9	8
J30J-51ZK-C1	36.4	30.86	26.5	26.6	18.2	9
J30J-66ZK-C1	42.9	37.3	32.9	33	18.2	9
J30J-74ZK-C1	38.8	33.5	29	29.1	19.7	11
J30J-100ZK-C1	54.7	45.7	36.6	36.8	19.7	11

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接扩展型\J30J-TJ-D & J30J-ZK-D

外壳法兰盘安装孔处开槽以防装螺钉转动。


■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-D

产品立体图



J30J-9TJ-D




J30J-51TJ-D


■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-D

产品立体图




J30J-9ZK-D




J30J-51ZK-D

产品外形尺寸



J30J-□TJ-D

产品外形尺寸



J30J-□ZK-D

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 压接扩展型\J30J-TJ-D & J30J-ZK-D

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30J-9TJ-D	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9	4.7	6.8
J30J-15TJ-D	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8	4.7	6.8
J30J-21TJ-D	27.4	22	7.6	16	17.6	4.7	6.8
J30J-25TJ-D	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2	4.7	6.8
J30J-31TJ-D	33.6	28.3	7.6	22.4	24	4.7	6.8
J30J-37TJ-D	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8	4.7	6.8
J30J-51TJ-D	36.4	30.86	8.7	25	26.6	5.8	7.9
J30J-66TJ-D	42.9	37.3	8.7	31.4	33	5.8	7.9
J30J-74TJ-D	38.8	33.5	9.7	27.5	29.1	6.8	9.1
J30J-100TJ-D	54.7	45.7	9.7	35	36.6	6.8	9.1
J30J-9ZK-D	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9	6.1	6.8
J30J-15ZK-D	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8	6.1	6.8
J30J-21ZK-D	27.4	22	7.6	17.4	17.6	6.1	6.8
J30J-25ZK-D	29.8	24.5	7.6	20	20.2	6.1	6.8
J30J-31ZK-D	33.6	28.3	7.6	23.8	24	6.1	6.8
J30J-37ZK-D	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8	6.1	6.8
J30J-51ZK-D	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6	7.2	7.9
J30J-66ZK-D	42.9	37.3	8.7	32.9	33	7.2	7.9
J30J-74ZK-D	38.8	33.5	9.7	29	29.1	8.3	9.1
J30J-100ZK-D	54.7	45.7	9.7	36.6	36.65	8.2	9.1

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接扩展型J30J-TJ-Q&J30J-ZK-Q

外壳法兰盘长、宽、安装孔间距加大，并配有法兰盘界面密封垫(按客户需求)。

■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-Q

产品立体图



J30J-9TJ-Q


J30J-51TJ-Q

J30J-100TJ-Q

■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-Q

产品立体图




J30J-9ZK-Q

J30J-51ZK-Q


J30J-100ZK-Q

产品外形尺寸图

产品外形尺寸图



J30J-□TJ-Q



J30J-□ZK-Q

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 压接扩展型VJ30J-TJ-Q&J30J-ZK-Q

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30J-9TJ-Q	26	21	14	8.3	9.9	4.7	6.8
J30J-15TJ-Q	29.9	24.9	14	12.3	13.8	4.7	6.8
J30J-21TJ-Q	33.8	28.7	14	16	17.6	4.7	6.8
J30J-25TJ-Q	36.2	31.2	14	18.6	20.2	4.7	6.8
J30J-31TJ-Q	40	35	14	22.4	24	4.7	6.8
J30J-37TJ-Q	43.8	38.9	14	26.3	27.8	4.7	6.8
J30J-51TJ-Q	42.6	37.6	15.2	25	26.6	5.8	7.9
J30J-66TJ-Q	49.3	44	15.2	31.4	33	5.8	7.9
J30J-74TJ-Q	45.2	40.2	16.1	27.5	29.1	6.8	9.1
J30J-100TJ-Q	61.1	52.4	16.1	35	36.6	6.8	9.1
J30J-9ZK-Q	26	21	14	9.8	9.9	6.1	6.8
J30J-15ZK-Q	29.9	24.9	14	13.7	13.8	6.1	6.8
J30J-21ZK-Q	33.8	28.7	14	17.4	17.6	6.1	6.8
J30J-25ZK-Q	36.2	31.2	14	20	20.2	6.1	6.8
J30J-31ZK-Q	40	35	14	23.8	24	6.1	6.8
J30J-37ZK-Q	43.8	38.9	14	27.7	27.8	6.1	6.8
J30J-51ZK-Q	42.6	37.6	15.2	26.5	26.6	7.2	7.9
J30J-66ZK-Q	49.3	44	15.2	32.9	33	7.2	7.9
J30J-74ZK-Q	45.2	40.2	16.1	29	29.1	8.3	9.1
J30J-100ZK-Q	61.1	52.4	16.1	36.6	36.65	8.2	9.1

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接扩展型\J30J-TJ-Q8&J30J-ZK-Q8

外壳法兰盘长、宽、安装孔间距加大至压接基本型型与 Q 之间，并配有法兰盘界面导电橡胶垫。


■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-Q8

产品立体图



J30J-9TJ-Q8




J30J-51TJ-Q8


■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-Q8

产品立体图




J30J-9ZK-Q8




J30J-51ZK-Q8

产品外形尺寸图

产品外形尺寸图



J30J-□TJ-Q8



J30J-□ZK-Q8

J30J 压接扩展型\J30J-TJ-Q8&J30J-ZK-Q8

J30J 系列微矩形电连接器

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30J-9TJ-Q8	21.4	16.1	11.6	8.3	11.7	4.7	6.8
J30J-15TJ-Q8	25.3	20	11.6	12.3	15.6	4.7	6.8
J30J-21TJ-Q8	29.2	23.8	11.6	16	19.4	4.7	6.8
J30J-25TJ-Q8	31.6	26.3	11.6	18.6	22	4.7	6.8
J30J-31TJ-Q8	35.4	30.1	11.6	22.4	25.8	4.7	6.8
J30J-37TJ-Q8	39.2	34	11.6	26.3	29.6	4.7	6.8
J30J-51TJ-Q8	38.2	32.6	12.6	25	28.4	5.8	7.9
J30J-66TJ-Q8	44.7	39.1	12.6	31.4	34.8	5.8	7.9
J30J-74TJ-Q8	40.6	35.3	13.8	27.5	30.9	6.8	9.1
J30J-100TJ-Q8	56.5	47.5	13.8	35	38.6	6.8	9.1
J30J-9ZK-Q8	21.4	16.1	11.6	9.8	11.7	6.1	6.8
J30J-15ZK-Q8	25.3	20	11.6	13.7	15.6	6.1	6.8
J30J-21ZK-Q8	29.2	23.8	11.6	17.4	19.4	6.1	6.8
J30J-25ZK-Q8	31.6	26.3	11.6	20	22	6.1	6.8
J30J-31ZK-Q8	35.4	30.1	11.6	23.8	25.8	6.1	6.8
J30J-37ZK-Q8	39.2	34	11.6	27.7	29.6	6.1	6.8
J30J-51ZK-Q8	38.2	32.6	12.6	26.5	28.4	7.2	7.9
J30J-66ZK-Q8	44.7	39.1	12.6	32.9	34.8	7.2	7.9
J30J-74ZK-Q8	40.6	35.3	13.8	29	30.9	8.3	9.1
J30J-100ZK-Q8	56.5	47.5	13.8	36.6	38.6	8.2	9.1

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接扩展型\J30J-TJ-AQ & J30J-ZK-AQ

改型 A 与改型 Q 的结合。

■插头

- J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-AQ

产品立体图



J30J-9TJ-AQ


J30J-51TJ-AQ

J30J-100TJ-AQ

■插座

- J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-AQ

产品立体图




J30J-9ZK-AQ

J30J-51ZK-AQ


J30J-100ZK-AQ

产品外形尺寸图



J30J-□TJ-AQ

产品外形尺寸图



J30J-□ZK-AQ

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 压接扩展型\J30J-TJ-AQ & J30J-ZK-AQ

订货标志	A	B	C	D		E	F		G	H	
				TJ-AQ	ZK-AQ		TJ-AQ	ZK-AQ		TJ-AQ	ZK-AQ
J30J-9TJ / ZK-AQ	26	21	14	8.3	9.8	9.9	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-15TJ / ZK-AQ	29.9	24.9	14	12.3	13.7	13.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-21TJ / ZK-AQ	33.8	28.7	14	16	17.4	17.6	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-25TJ / ZK-AQ	36.2	31.2	14	18.6	20	20.2	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-31TJ / ZK-AQ	40	35	14	22.4	23.8	24	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-37TJ / ZK-AQ	43.8	38.9	14	26.3	27.7	27.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-51TJ / ZK-AQ	42.6	37.6	15.2	25	26.5	26.6	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-66TJ / ZK-AQ	49.3	44	15.2	31.4	32.9	33	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-74TJ / ZK-AQ	45.2	40.2	16.1	27.5	29	29.1	6.8	8.3	11	25	25.5
J30J-100TJ / ZK-AQ	61.1	52.4	16.1	35	36.6	36.8	6.8	8.2	11	25	25.5

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 压接扩展型\J30J-TJ-AQ8 & J30J-ZK-AQ8

改型 A 与改型 Q8 的结合。

■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ-AQ8


产品立体图



■插座


■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK-AQ8

产品立体图




产品外形尺寸图

产品外形尺寸图



J30J-□TJ-AQ8



J30J-□ZK-AQ8

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 压接扩展型 \J30J-TJ-AQ8&J30J-ZK-AQ8

订货标志	A	B	C	D		E	F		G	H	
				TJ-AQ8	ZK-AQ8		TJ-AQ8	ZK-AQ8		TJ-AQ8	ZK-AQ8
J30J-9TJ / ZK-AQ8	21.4	16.1	11.6	8.3	9.8	9.9	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-15TJ / ZK-AQ8	25.3	20	11.6	12.3	13.7	13.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-21TJ / ZK-AQ8	29.2	23.8	11.6	16	17.4	17.6	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-25TJ / ZK-AQ8	31.6	26.3	11.6	18.6	20	20.2	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-31TJ / ZK-AQ8	35.4	30.1	11.6	22.4	23.8	24	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-37TJ / ZK-AQ8	39.2	34	11.6	26.3	27.7	27.8	4.7	6.1	8	23	23.5
J30J-51TJ / ZK-AQ8	38.2	32.6	12.6	25	26.5	26.6	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-66TJ / ZK-AQ8	44.7	39.1	12.6	31.4	32.9	33	5.8	7.2	9	23	23.5
J30J-74TJ / ZK-AQ8	40.6	35.3	13.8	27.5	29	29.1	6.8	8.3	11	25	25.5
J30J-100TJ / ZK-AQ8	56.5	47.5	13.8	35	36.6	36.8	6.8	8.2	11	25	25.5

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 插装印制板基本型\直插印制板 N 型\ J30J-TJN & J30J-ZKN

接触件尾端与印制板为直插式连接，网格尺寸为 2.54×2.54。


■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJN


产品立体图



J30J-9TJN



J30J-51TJN




J30J-74TJN


■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZKN


产品立体图



J30J-9ZKN




J30J-51ZKN




J30J-74ZKN

产品外形尺寸图





J30J-9~37TJN

产品外形尺寸图





J30J-9~37ZKN

J30J 系列微矩形电连接器



J30J-51、66TJN

J30J-51、66ZKN



J30J-74~144TJN

J30J-74~144ZKN

J30J 插装印制板基本型\直插印制板 N 型\ J30J-TJN & J30J-ZKN

订货标志	A	B	D		E
J30J-9TJN / ZKN	19.6	14.3	8.3 (TJN)	9.8 (ZKN)	9.9
J30J-15TJN / ZKN	23.5	18.2	12.3 (TJN)	13.7 (ZKN)	13.8
J30J-21TJN / ZKN	27.4	22	16 (TJN)	17.4 (ZKN)	17.6
J30J-25TJN / ZKN	29.8	24.5	18.6 (TJN)	20 (ZKN)	20.2
J30J-31TJN / ZKN	33.6	28.3	22.4 (TJN)	23.8 (ZKN)	24
J30J-37TJN / ZKN	37.4	32.2	26.3 (TJN)	27.7 (ZKN)	27.8
J30J-51TJN / ZKN	36.4	30.86	25 (TJN)	26.5 (ZKN)	26.6
J30J-66TJN / ZKN	42.9	37.3	31.4 (TJN)	32.9 (ZKN)	33
J30J-74TJN / ZKN	38.8	33.5	27.5 (TJN)	29 (ZKN)	29.1
J30J-100TJN / ZKN	54.7	45.7	35 (TJN)	36.6 (ZKN)	36.6
J30J-144TJN / ZKN	66.6	58.6	49 (TJN)	50.6 (ZKN)	50.6

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 插装印制板基本型\直插印制板 N-J 型\ J30J-TJN-J&J30J-ZKN-J

接触件尾端与印制板为直插式连接，网格尺寸为 1.27×2.54（列×行）。

■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJN-J

产品立体图



J30J-9TJN-J


J30J-51TJN-J

J30J-100TJN-J

■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZKN-J

产品立体图




J30J-9ZKN-J

J30J-51ZKN-J


J30J-100ZKN-J

产品外形尺寸和各芯数插头的左视图



J30J 系列微矩形电连接器

产品外形尺寸和各芯数插座的左视图



J30J 插装印制板基本型\直插印制板 N-J 型\ J30J-TJN-J&J30J-ZKN-J

订货标志	A	B	C	D		E
J30J-9TJN/ZKN-J	19.6	14.3	7.6	8.3 (TJN-J)	9.8 (ZKN-J)	9.9
J30J-15TJN/ZKN-J	23.5	18.2	7.6	12.3 (TJN-J)	13.7 (ZKN-J)	13.8
J30J-21TJN/ZKN-J	27.4	22	7.6	16 (TJN-J)	17.4 (ZKN-J)	17.6
J30J-25TJN/ZKN-J	29.8	24.5	7.6	18.6 (TJN-J)	20 (ZKN-J)	20.2
J30J-31TJN/ZKN-J	33.6	28.3	7.6	22.4 (TJN-J)	23.8 (ZKN-J)	24
J30J-37TJN/ZKN-J	37.4	32.2	7.6	26.3 (TJN-J)	27.7 (ZKN-J)	27.8
J30J-51TJN/ZKN-J	36.4	30.86	8.7	25 (TJN-J)	26.5 (ZKN-J)	26.6
J30J-66TJN/ZKN-J	42.9	37.3	8.7	31.4 (TJN-J)	32.9 (ZKN-J)	33
J30J-74TJN/ZKN-J	38.8	33.5	9.7	27.5 (TJN-J)	29 (ZKN-J)	29.1
J30J-100TJN/ZKN-J	54.7	45.7	9.7	35 (TJN-J)	36.6 (ZKN-J)	36.6
J30J-144TJN/ZKN-J	66.6	58.6	9.7	49 (TJN-J)	50.6 (ZKN-J)	50.6

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 插装印制板基本型\弯插印制板 W 型\ J30J-TJW & J30J-ZKW

接触件尾端与印制板为弯插式连接，网格尺寸为 2.54×2.54。

■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJW

产品立体图



J30J-9TJW


J30J-51TJW

J30J-74TJW

■插座

■ J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZKW

产品立体图




J30J-9ZKW

J30J-51ZKW


J30J-74ZKW

产品外形尺寸图

产品外形尺寸图




J30J-9~37TJW




J30J-9~37ZKW


J30J 系列微矩形电连接器




J30J-51、66TJW



J30J-51、66ZKW



J30J-74~144TJW



J30J-74~144ZKW

J30J 插装印制板基本型\弯插印制板 W 型\ J30J-TJW & J30J-ZKW

订货标志	A	B	D		E
J30J-9TJW/ZKW	19.6	14.3	8.3 (TJW)	9.8 (ZKW)	9.9
J30J-15TJW/ZKW	23.5	18.2	12.3 (TJW)	13.7 (ZKW)	13.8
J30J-21TJW/ZKW	27.4	22	16 (TJW)	17.4 (ZKW)	17.6
J30J-25TJW/ZKW	29.8	24.5	18.6 (TJW)	20 (ZKW)	20.2
J30J-31TJW/ZKW	33.6	28.3	22.4 (TJW)	23.8 (ZKW)	24
J30J-37TJW/ZKW	37.4	32.2	26.3 (TJW)	27.7 (ZKW)	27.8
J30J-51TJW/ZKW	36.4	30.86	25 (TJW)	26.5 (ZKW)	26.6
J30J-66TJW/ZKW	42.9	37.3	31.4 (TJW)	32.9 (ZKW)	33
J30J-74TJW/ZKW	38.8	33.5	27.5 (TJW)	29 (ZKW)	29.1
J30J-100TJW/ZKW	54.7	45.7	35 (TJW)	36.6 (ZKW)	36.6
J30J-144TJW/ZKW	66.6	58.6	49 (TJW)	50.6 (ZKW)	50.6

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 插装印制板基本型\弯插印制板 W-J 型\ J30J-TJW-J&J30J-ZKW-J

接触件尾端与印制板为弯插式连接，网格尺寸为 1.27×2.54（列×行）。

■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJW-J


产品立体图




■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZKW-J


产品立体图



产品外形尺寸图




产品外形尺寸图




J30J 系列微矩形电连接器

J30J-9~144TJW-J 各芯数插头合件的左视图



J30J-9~1144ZKW-J 各芯数插座合件的左视图



J30J 系列微矩形电连接器

J30J 插装印制板基本型\弯插印制板 W-J 型\ J30J-TJW-J & J30J-ZKW-J

订货标志	A	B	C	D		E
J30J-9TJW/ZKW-J	19.6	14.3	7.6	8.3 (TJW-J)	9.8 (ZKW-J)	9.9
J30J-15TJW/ZKW-J	23.5	18.2	7.6	12.3 (TJW-J)	13.7 (ZKW-J)	13.8
J30J-21TJW/ZKW-J	27.4	22	7.6	16 (TJW-J)	17.4 (ZKW-J)	17.6
J30J-25TJW/ZKW-J	29.8	24.5	7.6	18.6 (TJW-J)	20 (ZKW-J)	20.2
J30J-31TJW/ZKW-J	33.6	28.3	7.6	22.4 (TJW-J)	23.8 (ZKW-J)	24
J30J-37TJW/ZKW-J	37.4	32.2	7.6	26.3 (TJW-J)	27.7 (ZKW-J)	27.8
J30J-51TJW/ZKW-J	36.4	30.86	8.7	25 (TJW-J)	26.5 (ZKW-J)	26.6
J30J-66TJW/ZKW-J	42.9	37.3	8.7	31.4 (TJW-J)	32.9 (ZKW-J)	33
J30J-74TJW/ZKW-J	38.8	33.5	9.7	27.5 (TJW-J)	29 (ZKW-J)	29.1
J30J-100TJW/ZKW-J	54.7	45.7	9.7	35 (TJW-J)	36.6 (ZKW-J)	36.6
J30J-144TJW/ZKW-J	66.6	58.6	9.7	49 (TJW-J)	50.6 (ZKW-J)	50.6


J30J 系列微矩形电连接器

J30J 插装印制板扩展型\直插印制板 N□型\ J30J-ZKN3 & ZKN4 & ZKN8

J30J-ZKN□产品尾端的引脚长度在 J30J-ZKN 基础上加长至 Hmm，印制板开孔尺寸不变。

■插座

产品立体图




J30J-9ZKN3/4/8

J30J-51ZKN3/4/8

J30J-74ZKN3/4/8

产品外形尺寸图



J30J 插装印制板扩展型\直插印制板 N□型\ J30J-ZKN3 & ZKN4 & ZKN8

订货标志	A	B	C	D	E	H		
						ZKN3	ZKN4	ZKN8
J30J-9ZKN□	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9	6.7	7.2	8.0
J30J-15ZKN□	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8	6.7	7.2	8.0
J30J-21ZKN□	27.4	22	7.6	17.4	17.6	6.7	7.2	8.0
J30J-25ZKN□	29.8	24.5	7.6	20	20.2	6.7	7.2	8.0
J30J31ZKN□	33.6	28.3	7.6	23.8	24	6.7	7.2	8.0
J30J-37ZKN□	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8	6.7	7.2	8.0
J30J-51ZKN□	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6	6.7	7.2	8.0
J30J-66ZKN□	42.9	37.3	8.7	32.9	33	6.7	7.2	8.0
J30J-74ZKN□	38.8	33.5	9.7	29	29.1	6.7	7.2	8.0
J30J-100ZKN□	54.7	45.7	9.7	36.6	36.6	6.7	7.2	8.0
J30J-144ZKN□	66.6	58.6	9.7	50.6	50.6	6.7	7.2	8.0

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 插装印制板扩展型\直插印制板 N□-J 型\ J30J-TJN□-J& J30J-ZKN□-J

J30J-TJN□/ZKN□-J 产品尾端的引脚长度在 J30J-TJN/ZKN-J 基础上加长至 Hmm，印制板开孔尺寸不变。

■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJN□-J

产品立体图



J30J-9TJN□-J


J30J-51TJN□-J

J30J-100TJN□-J

■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZKN□-J

产品立体图




J30J-9ZKN□-J

J30J-51ZKN□-J


J30J-100ZKN□-J

产品外形尺寸和各芯数插头的左视图



J30J 系列微矩形电连接器

产品外形尺寸和各芯数插座的左视图



J30J 插装印制板扩展型\直插印制板 N□-J 型\ J30J-TJN□-J& J30J-ZKN□-J

订货标志	A	B	C	D		E
J30J-9TJN□/ZKN□-J	19.6	14.3	7.6	8.3 (TJN□-J)	9.8 (ZKN□-J)	9.9
J30J-15TJN□/ZKN□-J	23.5	18.2	7.6	12.3 (TJN□-J)	13.7 (ZKN□-J)	13.8
J30J-21TJN□/ZKN□-J	27.4	22	7.6	16 (TJN□-J)	17.4 (ZKN□-J)	17.6
J30J-25TJN□/ZKN□-J	29.8	24.5	7.6	18.6 (TJN□-J)	20 (ZKN□-J)	20.2
J30J-31TJN□/ZKN□-J	33.6	28.3	7.6	22.4 (TJN□-J)	23.8 (ZKN□-J)	24
J30J-37TJN□/ZKN□-J	37.4	32.2	7.6	26.3 (TJN□-J)	27.7 (ZKN□-J)	27.8
J30J-51TJN□/ZKN□-J	36.4	30.86	8.7	25 (TJN□-J)	26.5 (ZKN□-J)	26.6
J30J-66TJN□/ZKN□-J	42.9	37.3	8.7	31.4 (TJN□-J)	32.9 (ZKN□-J)	33
J30J-74TJN□/ZKN□-J	38.8	33.5	9.7	27.5 (TJN□-J)	29 (ZKN□-J)	29.1
J30J-100TJN□/ZKN□-J	54.7	45.7	9.7	35 (TJN□-J)	36.6 (ZKN□-J)	36.6
J30J-144TJN□/ZKN□-J	66.6	58.6	9.7	49 (TJN□-J)	50.6 (ZKN□-J)	50.6

订货标志	H	推荐印制板厚度 mm
J30J-TJN3/ZKN3-J	6.7	2.0~3.2
J30J-TJN4/ZKN4-J	7.2	2.5~3.5
J30J-TJN8/ZKN8-J	8.0	3.5~4.5
J30J-TJN12/ZKN12-J	7.2	2.5~3.5
J30J-TJN14/ZKN14-J	9.0	4.5~5.5

注：J30J-N4-J 与 J30J-N12-J 是相同产品，只是产品的命名不一样。

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 焊接基本型\J30J-TJS & J30J-ZKS

尾端排列间距为 1.27×1.1 (列 $\times$ 行) 的基本型焊接式产品。

■插头

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJS

产品立体图



J30J-9TJS


J30J-51TJS

J30J-100TJS

■插座

■J30J-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZKS

产品立体图




J30J-9ZKS


J30J-51ZKS

J30J-100ZKS

注:上述焊接式产品均与 A3 型线夹合件配套使用,带 A3 线夹合件的立体图如下所示(以 J30J-25ZKS 为例,其余型号焊接式产品类似)。



从对接端看到的立体图




从线夹尾端看到的立体图


J30J 系列微矩形电连接器

J30J 焊接基本型\J30J-TJS & J30J-ZKS


产品外形尺寸




J30J-9~37TJS




J30J-9~37ZKS




J30J-51~66TJS



J30J-51~66ZKS



J30J-74~144TJS




J30J-74~144ZKS

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 焊接基本型\J30J-TJS & J30J-ZKS

订货标志	A	B	D		E
J30J-9TJS/ZKS	19.6	14.3	8.3 (TJS)	9.8 (ZKS)	9.9
J30J-15TJS/ZKS	23.5	18.2	12.3 (TJS)	13.7 (ZKS)	13.8
J30J-21TJS/ZKS	27.4	22	16 (TJS)	17.4 (ZKS)	17.6
J30J-25TJS/ZKS	29.8	24.5	18.6 (TJS)	20 (ZKS)	20.2
J30J-31TJS/ZKS	33.6	28.3	22.4 (TJS)	23.8 (ZKS)	24
J30J-37TJS/ZKS	37.4	32.2	26.3 (TJS)	27.7 (ZKS)	27.8
J30J-51TJS/ZKS	36.4	30.86	25 (TJS)	26.5 (ZKS)	26.6
J30J-66TJS/ZKS	42.9	37.3	31.4 (TJS)	32.9 (ZKS)	33
J30J-74TJS/ZKS	38.8	33.5	27.5 (TJS)	29 (ZKS)	29.1
J30J-100TJS/ZKS	54.7	45.7	35 (TJS)	36.6 (ZKS)	36.6
J30J-144TJS/ZKS	66.6	58.6	49 (TJS)	50.6 (ZKS)	50.6

产品对接后外形图（未计入 A3 型线夹合件尺寸）




J30J-9~37 芯

J30J-51~100 芯

J30J 系列微矩形电连接器

A3 型线夹合件的尺寸




型谱	A	B	C	D	E
9 芯	19.6	9.9	18.2	10.4	27
15 芯	23.5	13.8	18.2	10.4	27
21 芯	27.4	17.6	19.2	10.4	28
25 芯	29.8	20.2	19.2	10.4	28
31 芯	33.6	24	19.2	10.4	28
37 芯	37.4	27.8	19.2	10.4	28
51 芯	36.4	26.6	21.2	11.2	30
66 芯	42.9	33	21.2	11.2	30
74 芯	38.8	29.1	21.2	12	30
100 芯	54.7	40.7	21.2	12	30
144 芯	66.6	53.6	21.2	12	30

J30J 系列微矩形电连接器

J30JA 快锁压接型J30JA-TJ&J30JA-ZK


■插头

- J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJ
产品立体图




■插座

- J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZK
产品立体图




产品外形尺寸图



J30JA-□TJ

产品外形尺寸图




J30JA-□ZK

J30J 系列微矩形电连接器

J30JA 快锁压接型J30JA-TJ&J30JA-ZK

订货标志	A	D	F	G	订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30JA-9TJ	18.2	8.3	4.7	8.1	J30JA-9ZK	23.4	18.6	7.6	14.3	9.9	6.5	6.8
J30JA-15TJ	22.1	12.3	4.7	8.1	J30JA-15ZK	27.4	22.6	7.6	18.3	13.8	6.5	6.8
J30JA-21TJ	25.8	16	4.7	8.1	J30JA-21ZK	31.1	26.3	7.6	22	17.6	6.5	6.8
J30JA-25TJ	28.4	18.6	4.7	8.1	J30JA-25ZK	33.7	28.9	7.6	24.6	20.2	6.5	6.8
J30JA-31TJ	32.2	22.4	4.7	8.1	J30JA-31ZK	37.5	32.7	7.6	28.4	24	6.5	6.8
J30JA-37TJ	36	26.3	4.7	8.1	J30JA-37ZK	41.4	36.6	7.6	32.3	27.8	6.5	6.8
J30JA-51TJ	34.8	25	5.8	10	J30JA-51ZK	40.1	35.3	8.7	31	26.6	7.6	7.9
J30JA-66TJ	41.2	31.4	5.8	10	J30JA-66ZK	46.5	41.7	8.7	37.4	33	7.6	7.9
J30JA-74TJ	37.3	27.5	6.8	11	J30JA-74ZK	42.6	37.8	9.8	33.5	29.1	8.7	9.1
J30JA-100TJ	44.8	35	6.8	11	J30JA-100ZK	50.1	45.3	9.8	41	36.6	8.7	9.1
J30JA-144TJ	58.8	49	6.8	11	J30JA-144ZK	64.1	59.3	9.8	55	50.6	8.7	9.1

产品对接后外形尺寸



型谱	A	B	型谱	A	B
J30JA-9TJ/ZK	23.4	8.1	J30JA-51TJ/ZK	40.1	10
J30JA-15TJ/ZK	27.4	8.1	J30JA-66TJ/ZK	46.5	10
J30JA-21TJ/ZK	31.1	8.1	J30JA-74TJ/ZK	42.6	11
J30JA-25TJ/ZK	33.7	8.1	J30JA-100TJ/ZK	50.1	11
J30JA-31TJ/ZK	37.5	8.1	J30JA-144TJ/ZK	64.1	11
J30JA-37TJ/ZK	41.4	8.1			


J30J 系列微矩形电连接器

J30JA1 快锁压接扩展型J30JA1-TJ

■插头


■J30JA1-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144TJ

产品立体图



J30JA1-9TJ

产品外形尺寸图



J30JA1-□TJ

J30JA1 快锁压接扩展型J30JA1-TJ

订货标志	A	B	D	F	G
J30JA1-9TJ	18.2	21.2max	8.3	4.7	8.1
J30JA1-15TJ	22.1	25.1max	12.3	4.7	8.1
J30JA1-21TJ	25.8	28.8max	16	4.7	8.1
J30JA1-25TJ	28.4	31.4max	18.6	4.7	8.1
J30JA1-31TJ	32.2	35.2max	22.4	4.7	8.1
J30JA1-37TJ	36	39max	26.3	4.7	8.1
J30JA1-51TJ	34.8	37.8max	25	5.8	10
J30JA1-66TJ	41.2	44.2max	31.4	5.8	10
J30JA1-74TJ	37.3	40.3max	27.5	6.8	11
J30JA1-100TJ	44.8	47.8max	35	6.8	11
J30JA1-144TJ	58.8	31.8max	49	6.8	11

J30J 系列微矩形电连接器

J30JA 焊接扩展型J30JA-ZKS


接触件尾端排列间距为 1.27×1.1（列×行）的焊接式产品。

- 插座
 - J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100、144ZKS
- 产品立体图



J30JA-9ZKS J30JA-51ZKS J30JA-100ZKS

产品外形尺寸图



J30JA 焊接扩展型J30JA-ZKS

订货标志	A	B	D	E
J30JA-9ZKS	23.4	18.6	14.3	9.9
J30JA-15ZKS	27.4	22.6	18.3	13.8
J30JA-21ZKS	31.1	26.3	22	17.6
J30JA-25ZKS	33.7	28.9	24.6	20.2
J30JA-31ZKS	37.5	32.7	28.4	24
J30JA-37ZKS	41.1	36.6	32.3	27.8
J30JA-51ZKS	40.1	35.3	31	26.6
J30JA-66ZKS	46.5	41.7	37.4	33
J30JA-74ZKS	42.6	37.8	33.5	29.1
J30JA-100ZKS	50.1	45.3	41	36.6
J30JA-144ZKS	64.1	59.3	55	50.6

J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 插装印制板扩展型J30JA-ZKN

接触件尾端与印制板为直插式连接，网格尺寸为 2.54x2.54（列×行）。

■插座

■J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKN

产品立体图




J30JA-9ZKN

J30JA-51ZKN

J30JA-100ZKN

产品外形尺寸图




J30JA 插装印制板扩展型J30JA-ZKN

订货标志	A	B	D	E
J30JA-9ZKN	23.4	18.6	14.3	9.9
J30JA-15ZKN	27.4	22.6	18.3	13.8
J30JA-21ZKN	31.1	26.3	22	17.6
J30JA-25ZKN	33.7	28.9	24.6	20.2
J30JA-31ZKN	37.5	32.7	28.4	24
J30JA-37ZKN	41.1	36.6	32.3	27.8
J30JA-51ZKN	40.1	35.3	31	26.6
J30JA-66ZKN	46.5	41.7	37.4	33
J30JA-74ZKN	42.6	37.8	33.5	29.1
J30JA-100ZKN	50.1	45.3	41	36.6

J30J 系列微矩形电连接器

产品对接后外形尺寸



型谱	A	B	型谱	A	B
J30JA-9TJ/ZKN	23.4	8.1	J30JA-51TJ/ZKN	40.1	10
J30JA-15TJ/ZKN	27.4	8.1	J30JA-66TJ/ZKN	46.5	10
J30JA-21TJ/ZKN	31.1	8.1	J30JA-74TJ/ZKN	42.6	11
J30JA-25TJ/ZKN	33.7	8.1	J30JA-100TJ/ZKN	50.1	11
J30JA-31TJ/ZKN	37.5	8.1			
J30JA-37TJ/ZKN	41.4	8.1			

J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 插装印制板扩展型J30JA-ZKW

接触件尾端与印制板为弯插式连接，网格尺寸为 2.54x2.54（列×行）。


■插座

■J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKW

产品立体图



产品外形尺寸图




订货标志	A	B	D	E
J30JA-9ZKW	23.4	18.6	14.3	9.9
J30JA-15ZKW	27.4	22.6	18.3	13.8
J30JA-21ZKW	31.1	26.3	22	17.6
J30JA-25ZKW	33.7	28.9	24.6	20.2
J30JA-31ZKW	37.5	32.7	28.4	24
J30JA-37ZKW	41.1	36.6	32.3	27.8
J30JA-51ZKW	40.1	35.3	31	26.6
J30JA-66ZKW	46.5	41.7	37.4	33
J30JA-74ZKW	42.6	37.8	33.5	29.1
J30JA-100ZKW	50.1	45.3	41	36.6

J30JA 插装印制板扩展型J30JA-ZKW

J30J 系列微矩形电连接器

产品对接后外形尺寸



型谱	A	B	型谱	A	B
J30JA-9TJ/ZKW	23.4	8.1	J30JA-51TJ/ZKW	40.1	10
J30JA-15TJ/ZKW	27.4	8.1	J30JA-66TJ/ZKW	46.5	10
J30JA-21TJ/ZKW	31.1	8.1	J30JA-74TJ/ZKW	42.6	11
J30JA-25TJ/ZKW	33.7	8.1	J30JA-100TJ/ZKW	50.1	11
J30JA-31TJ/ZKW	37.5	8.1			
J30JA-37TJ/ZKW	41.4	8.1			

J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 插装印制板扩展型J30JA-ZKN-J

接触件尾端与印制板为弯插式连接，网格尺寸为 1.27x2.54（列×行）。


■插座

■J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKN-J


产品立体图



J30JA-9ZKN-J




J30JA-51ZKN-J




J30JA-100ZKN-J

产品外形尺寸图




J30JA-9~37ZKN-J

产品外形尺寸图



J30JA-51、66ZKN-J

产品外形尺寸图




J30JA-74、100ZKN-J

J30J 系列微矩形电连接器

J30JA 插装印制板扩展型J30JA-ZKN-J

订货标志	A	B	D	E
J30JA-9ZKN-J	23.4	18.6	14.3	9.9
J30JA-15ZKN-J	27.4	22.6	18.3	13.8
J30JA-21ZKN-J	31.1	26.3	22	17.6
J30JA-25ZKN-J	33.7	28.9	24.6	20.2
J30JA-31ZKN-J	37.5	32.7	28.4	24
J30JA-37ZKN-J	41.1	36.6	32.3	27.8
J30JA-51ZKN-J	40.1	35.3	31	26.6
J30JA-66ZKN-J	46.5	41.7	37.4	33
J30JA-74ZKN-J	42.6	37.8	33.5	29.1
J30JA-100ZKN-J	50.1	45.3	41	36.6

产品对接后外形尺寸



型谱	A	B	型谱	A	B
J30JA-9TJ/ZKN-J	23.4	8.1	J30JA-51TJ/ZKN-J	40.1	10
J30JA-15TJ/ZKN-J	27.4	8.1	J30JA-66TJ/ZKN-J	46.5	10
J30JA-21TJ/ZKN-J	31.1	8.1	J30JA-74TJ/ZKN-J	42.6	11
J30JA-25TJ/ZKN-J	33.7	8.1	J30JA-100TJ/ZKN-J	50.1	11
J30JA-31TJ/ZKN-J	37.5	8.1			
J30JA-37TJ/ZKN-J	41.4	8.1			

J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 插装印制板扩展型J30JA-ZKW-J

接触件尾端与印制板为弯插式连接，网格尺寸为 1.27x2.54（列×行）。


■插座

■J30JA-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKW-J


产品立体图



J30JA-9ZKW-J




J30JA-51ZKW-J




J30JA-100ZKW-J

产品外形尺寸图




J30JA-9~37ZKW-J

产品外形尺寸图



J30JA-51、66ZKW-J

产品外形尺寸图




J30JA-74、100ZKW-J

J30J 系列微矩形电连接器

J30JA 插装印制板扩展型 J30JA-ZKW-J

订货标志	A	B	D	E
J30JA-9ZKW-J	23.4	18.6	14.3	9.9
J30JA-15ZKW-J	27.4	22.6	18.3	13.8
J30JA-21ZKW-J	31.1	26.3	22	17.6
J30JA-25ZKW-J	33.7	28.9	24.6	20.2
J30JA-31ZKW-J	37.5	32.7	28.4	24
J30JA-37ZKW-J	41.1	36.6	32.3	27.8
J30JA-51ZKW-J	40.1	35.3	31	26.6
J30JA-66ZKW-J	46.5	41.7	37.4	33
J30JA-74ZKW-J	42.6	37.8	33.5	29.1
J30JA-100ZKW-J	50.1	45.3	41	36.6

产品对接后外形尺寸



型谱	A	B	型谱	A	B
J30JA-9TJ/ZKW-J	23.4	8.1	J30JA-51TJ/ZKW-J	40.1	10
J30JA-15TJ/ZKW-J	27.4	8.1	J30JA-66TJ/ZKW-J	46.5	10
J30JA-21TJ/ZKW-J	31.1	8.1	J30JA-74TJ/ZKW-J	42.6	11
J30JA-25TJ/ZKW-J	33.7	8.1	J30JA-100TJ/ZKW-J	50.1	11
J30JA-31TJ/ZKW-J	37.5	8.1			
J30JA-37TJ/ZKW-J	41.4	8.1			

J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 快锁压接反装扩展型J30JA-TK&J30JA-ZJ

产品特点：本型号产品为插头装插孔，插座装插针，与 J30JA-TJ/ZK 正好相反，导线序号（孔位号）也与之相反；


规格有 9、15、21、25、31、37、51、66、74、100 芯十种；

插座端用户应根据设备及产品的安装方式选择安装附件，并在订货型号中注明，具体说明参考“附件说明”。

产品外形尺寸图



产品外形尺寸图




J30JA 快锁压接型J30JA-TK&J30JA-ZJ

订货标志	A	D	F	G	订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30JA-9TK	18.2	8.3	4.7	8.1	J30JA-9ZJ	23.4	18.6	7.6	14.3	9.9	6.5	6.8
J30JA-15TK	22.1	12.3	4.7	8.1	J30JA-15ZJ	27.4	22.6	7.6	18.3	13.8	6.5	6.8
J30JA-21TK	25.8	16	4.7	8.1	J30JA-21ZJ	31.1	26.3	7.6	22	17.6	6.5	6.8
J30JA-25TK	28.4	18.6	4.7	8.1	J30JA-25ZJ	33.7	28.9	7.6	24.6	20.2	6.5	6.8
J30JA-31TK	32.2	22.4	4.7	8.1	J30JA-31ZJ	37.5	32.7	7.6	28.4	24	6.5	6.8
J30JA-37TK	36	26.3	4.7	8.1	J30JA-37ZJ	41.4	36.6	7.6	32.3	27.8	6.5	6.8
J30JA-51TK	34.8	25	5.8	10	J30JA-51ZJ	40.1	35.3	8.7	31	26.6	7.6	7.9
J30JA-66TK	41.2	31.4	5.8	10	J30JA-66ZJ	46.5	41.7	8.7	37.4	33	7.6	7.9
J30JA-74TK	37.3	27.5	6.8	11	J30JA-74ZJ	42.6	37.8	9.8	33.5	29.1	8.7	9.1
J30JA-100TK	44.8	35	6.8	11	J30JA-100ZJ	50.1	45.3	9.8	41	36.6	8.7	9.1

J30J 系列微矩形电连接器

产品对接后外形尺寸



型谱	A	B	型谱	A	B
J30JA-9TK/ZJ	23.4	8.1	J30JA-51TK/ZJ	40.1	10
J30JA-15TK/ZJ	27.4	8.1	J30JA-66TK/ZJ	46.5	10
J30JA-21TK/ZJ	31.1	8.1	J30JA-74TK/ZJ	42.6	11
J30JA-25TK/ZJ	33.7	8.1	J30JA-100TK/ZJ	50.1	11
J30JA-31TK/ZJ	37.5	8.1			
J30JA-37TK/ZJ	41.4	8.1			


J30J 系列微矩形电连接器

J30JD 压接扩展型J30JD-TJ&J30JD-ZK


■插头

■J30JD-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ

产品立体图



J30JD-9TJ




J30JD-51TJ


■插座

■J30JD-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK

产品立体图




J30JD-9ZK




J30JD-51ZK

产品外形尺寸图



J30JD-□TJ

产品外形尺寸图




J30JD-□ZK

J30J 系列微矩形电连接器

J30JD 压接扩展型J30JD-TJ&J30JD-ZK


订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30JD-9TJ	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9	4.7	6.8
J30JD-15TJ	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8	4.7	6.8
J30JD-21TJ	27.4	22	7.6	16	17.6	4.7	6.8
J30JD-25TJ	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2	4.7	6.8
J30JD-31TJ	33.6	28.3	7.6	22.4	24	4.7	6.8
J30JD-37TJ	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8	4.7	6.8
J30JD-51TJ	36.4	30.86	8.7	25	26.6	5.8	7.9
J30JD-66TJ	42.9	37.3	8.7	31.4	33	5.8	7.9
J30JD-74TJ	38.8	33.5	9.7	27.5	29.1	6.8	9.1
J30JD-100TJ	54.7	45.7	9.7	35	36.6	6.8	9.1
J30JD-9ZK	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9	6.1	6.8
J30JD-15ZK	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8	6.1	6.8
J30JD-21ZK	27.4	22	7.6	17.4	17.6	6.1	6.8
J30JD-25ZK	29.8	24.5	7.6	20	20.2	6.1	6.8
J30JD-31ZK	33.6	28.3	7.6	23.8	24	6.1	6.8
J30JD-37ZK	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8	6.1	6.8
J30JD-51ZK	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6	7.2	7.9
J30JD-66ZK	42.9	37.3	8.7	32.9	33	7.2	7.9
J30JD-74ZK	38.8	33.5	9.7	29	29.1	8.3	9.1
J30JD-100ZK	54.7	45.7	9.7	36.6	36.65	8.2	9.1

产品对接后外形尺寸



主视图

产品对接后外形尺寸




左视图


J30J 系列微矩形电连接器

J30JD 插装印制板扩展型J30JD-TJW-J

- 插头
 - J30JD-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJW-J
- 产品立体图



产品外形尺寸图



J30JD 插装印制板扩展型J30JD-TJW-J


订货标志	A	B	C	D	E
J30JD-9TJW-J	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9
J30JD-15TJW-J	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8
J30JD-21TJW-J	27.4	22	7.6	16	17.6
J30JD-25TJW-J	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2
J30JD-31TJW-J	33.6	28.3	7.6	22.4	24
J30JD-37TJW-J	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8
J30JD-51TJW-J	36.4	30.86	8.7	25	26.6
J30JD-66TJW-J	42.9	37.3	8.7	31.4	33
J30JD-74TJW-J	38.8	33.5	9.7	27.5	29.1
J30JD-100TJW-J	54.7	45.7	9.7	35	36.6

J30J 系列微矩形电连接器


J30JM 胶密封压接型\J30JM-TJ&J30JM-ZK

J30J 密封型产品，其性能指标除绝缘电阻（ $\geq 2000\text{M}\Omega$ ）跟 J30J 普通型规定不一样外，其他的性能指标与 J30J 完全相同，并增加一项空气泄漏率指标，该指标为： $5.0 \times 10^{-2} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{s}$ 。所以改型产品有独立的产品详细规范，Q/DJ-008-2018《J30JM 型微矩形电连接器详细规范》。


- 插头 J30JM-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TJ
产品立体图



- 插座 J30JM-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZK
产品立体图




产品外形尺寸图



J30JM-□TJ

产品外形尺寸图



J30JM-□ZK

说明：产品法兰盘上所装密封垫（参考产品立体图）厚度均为 1mm。

J30J 系列微矩形电连接器

J30JM 胶密封压接型\J30JM-TJ&J30JM-ZK

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30JM-9TJ	19.6	14.3	12	8.3	9.9	4.7	6.8
J30JM-15TJ	23.5	18.2	12	12.3	13.8	4.7	6.8
J30JM-21TJ	27.4	22	12	16	17.6	4.7	6.8
J30JM-25TJ	29.8	24.5	12	18.6	20.2	4.7	6.8
J30JM-31TJ	33.6	28.3	12	22.4	24	4.7	6.8
J30JM-37TJ	37.4	32.2	12	26.3	27.8	4.7	6.8
J30JM-51TJ	36.4	30.86	13	25	26.6	5.8	7.9
J30JM-66TJ	42.9	37.3	13	31.4	33	5.8	7.9
J30JM-74TJ	38.8	33.5	14	27.5	29.1	6.8	9.1
J30JM-100TJ	54.7	45.7	14	35	36.6	6.8	9.1
J30JM-9ZK	19.6	14.3	12	9.8	9.9	6.1	6.8
J30JM-15ZK	23.5	18.2	12	13.7	13.8	6.1	6.8
J30JM-21ZK	27.4	22	12	17.4	17.6	6.1	6.8
J30JM-25ZK	29.8	24.5	12	20	20.2	6.1	6.8
J30JM-31ZK	33.6	28.3	12	23.8	24	6.1	6.8
J30JM-37ZK	37.4	32.2	12	27.7	27.8	6.1	6.8
J30JM-51ZK	36.4	30.86	13	26.5	26.6	7.2	7.9
J30JM-66ZK	42.9	37.3	13	32.9	33	7.2	7.9
J30JM-74ZK	38.8	33.5	14	29	29.1	8.3	9.1
J30JM-100ZK	54.7	45.7	14	36.6	36.65	8.2	9.1


J30J 系列微矩形电连接器

J30JM 胶密封焊接型\J30JM-ZKS


J30J 密封型焊接式产品，与 J30JM-ZK 压接基本型一样，其性能指标除绝缘电阻（≥2000MΩ）跟 J30J 普通型规定不一样外，其他的性能指标与 J30J 完全相同，并增加一项空气泄漏率指标，该指标为： $5.0\times10^{-2}\text{Pa}\cdot\text{cm}^3/\text{s}$ 。改型产品的产品详细规范与 J30JM 一样，Q/DJ-008-2018《J30JM 型微矩形电连接器详细规范》。

■插座 J30JM-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZKS

产品立体图



产品外形尺寸图



J30JM-9~37ZKS

J30JM-51、66ZKS

J30JM-74、100ZKS

说明：产品法兰盘上所装密封垫（参考产品立体图）厚度均为 1mm。

J30JM 胶密封焊接型\J30JM-ZKS

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30JM-9ZKS	19.6	14.3	11.6	9.8	9.9	6.1	6.8
J30JM-15ZKS	23.5	18.2	11.6	13.7	13.8	6.1	6.8
J30JM-21ZKS	27.4	22	11.6	17.4	17.6	6.1	6.8
J30JM-25ZKS	29.8	24.5	11.6	20	20.2	6.1	6.8
J30JM-31ZKS	33.6	28.3	11.6	23.8	24	6.1	6.8
J30JM-37ZKS	37.4	32.2	11.6	27.7	27.8	6.1	6.8
J30JM-51ZKS	36.4	30.86	12.7	26.5	26.6	7.2	7.9
J30JM-66ZKS	42.9	37.3	12.7	32.9	33	7.2	7.9
J30JM-74ZKS	38.8	33.5	13.7	29	29.1	8.3	9.1
J30JM-100ZKS	54.7	45.7	13.7	36.6	36.65	8.2	9.1


J30J 系列微矩形电连接器

J30JM1 玻璃烧结密封焊接型\J30JM1-ZKS


- 这是密封指标更高的 J30J 产品（注意只有插座端密封），采用玻璃烧结结构，与普通 J30J 系列插头和锁紧组件配套使用。
 - 执行标准：Q/DJ-009—2018 《J30JM1 系列微矩形密封电连接器详细规范》
 - 技术特性：
 - 绝缘电阻： $\geq 1000\text{ M}\Omega$
 - 介质耐压： 600 V r.m.s
 - 接触电阻： $\leq 30\text{ m}\Omega$
 - 空气泄漏： $\leq 1\times 10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{cm}^3/\text{s}$其余技术指标与 J30J 完全相同。
 - 本系列密封电连接器主要用于板前安装，其它安装方式需要进行定制。
 - 板前安装推荐采用盲孔安装方式，优选安装螺钉为 J30J 系列的 P29、P36、P37、P43 等螺钉。
 - 插座 J30JM1-9、15、21、25、31、37、51ZKS
- 产品立体图



J30JM1-9ZKS




J30JM1-31ZKS




J30JM1-51ZKS

产品外形尺寸图



J30JM1-9~37ZKS

产品外形尺寸图



J30JM1-51ZKS

订货标志	A	B	D	E
J30JM1-9ZKS	19.6	14.3	9.8	9.7
J30JM1-15ZKS	23.5	18.2	13.7	13.6
J30JM1-21ZKS	27.4	22	17.4	17.4
J30JM1-25ZKS	29.8	24.5	20	20
J30JM1-31ZKS	33.6	28.3	23.8	23.8
J30JM1-37ZKS	37.4	32.2	27.7	27.6
J30JM1-51ZKS	见上图			


说明：产品法兰盘上所装橡胶垫（参见产品立体图）厚度均为 1mm。

J30J 系列微矩形电连接器


J30JR 反装系列\压接基本型\J30JR-TK&J30JR-ZJ

产品特点:

- 本系列产品为插头装插孔，插座装插针，与 J30J-TJ/ZK 正好相反，**导线序号（孔位）**也与之相反；
 - 该系列产品形式有压接、焊接、直插印制板、弯插印制板，外形同普通基本型产品；
 - 用户应根据设备的安装方式选择锁紧组件，并在订货型号中注明，具体说明参考“附件说明”；
 - 插头
 - J30JR-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100TK
- 产品立体图




J30JR-9TK




J30JR-51TK

■插座

- J30JR-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZJ
- 产品立体图




J30JR-9ZJ




J30JR-51ZJ

产品外形尺寸图



J30JR-□TK

产品外形尺寸图




J30JR-□ZJ

J30J 系列微矩形电连接器


J30JR 反装系列\压接基本型\J30JR-TK&J30JR-ZJ

订货标志	A	B	C	D	E	F	G
J30JR-9TK	19.6	14.3	7.6	8.3	9.9	4.7	6.8
J30JR-15TK	23.5	18.2	7.6	12.3	13.8	4.7	6.8
J30JR-21TK	27.4	22	7.6	16	17.6	4.7	6.8
J30JR-25TK	29.8	24.5	7.6	18.6	20.2	4.7	6.8
J30JR-31TK	33.6	28.3	7.6	22.4	24	4.7	6.8
J30JR-37TK	37.4	32.2	7.6	26.3	27.8	4.7	6.8
J30JR-51TK	36.4	30.86	8.7	25	26.6	5.8	7.9
J30JR-66TK	42.9	37.3	8.7	31.4	33	5.8	7.9
J30JR-74TK	38.8	33.5	9.7	27.5	29.1	6.8	9.1
J30JR-100TK	54.7	45.7	9.7	35	36.6	6.8	9.1
J30JR-9ZJ	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9	6.1	6.8
J30JR-15ZJ	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8	6.1	6.8
J30JR-21ZJ	27.4	22	7.6	17.4	17.6	6.1	6.8
J30JR-25ZJ	29.8	24.5	7.6	20	20.2	6.1	6.8
J30JR-31ZJ	33.6	28.3	7.6	23.8	24	6.1	6.8
J30JR-37ZJ	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8	6.1	6.8
J30JR-51ZJ	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6	7.2	7.9
J30JR-66ZJ	42.9	37.3	8.7	32.9	33	7.2	7.9
J30JR-74ZJ	38.8	33.5	9.7	29	29.1	8.3	9.1
J30JR-100ZJ	54.7	45.7	9.7	36.6	36.65	8.2	9.1

产品对接后外形尺寸



主视图



左视图

J30J 系列微矩形电连接器

J30JR 反装系列\直插印制板 N-J 型\J30JR-ZJN-J

接触件尾端与印制板为直插式连接，网格尺寸为 1.27×2.54（列×行）。


■插座

■J30JR-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZJN-J

产品立体图



产品外形尺寸和各芯数插座的左视图



J30JR 反装系列\直插印制板 N-J 型\J30JR-ZJN-J

订货标志	A	B	C	D	E
J30JR-9ZJN-J	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9
J30JR-15ZJN-J	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8
J30JR-21ZJN-J	27.4	22	7.6	17.4	17.6
J30JR-25ZJN-J	29.8	24.5	7.6	20	20.2
J30JR-31ZJN-J	33.6	28.3	7.6	23.8	24
J30JR-37ZJN-J	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8
J30JR-51ZJN-J	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6
J30JR-66ZJN-J	42.9	37.3	8.7	32.9	33
J30JR-74ZJN-J	38.8	33.5	9.7	29	29.1
J30JR-100ZJN-J	54.7	45.7	9.7	36.6	36.6

J30J 系列微矩形电连接器


J30JR 反装系列\弯插印制板 W-J 型\J30JR-ZJW-J

接触件尾端与印制板为弯插式连接，网格尺寸为 1.27×2.54（列×行）。


■插座

■J30JR-9、15、21、25、31、37、51、66、74、100ZJW-J

产品立体图



产品外形尺寸和各芯数插座的左视图





J30JR 反装系列\弯插印制板 W-J 型\J30JR-ZJW-J

订货标志	A	B	C	D	E
J30JR-9ZJW-J	19.6	14.3	7.6	9.8	9.9
J30JR-15ZJW-J	23.5	18.2	7.6	13.7	13.8
J30JR-21ZJW-J	27.4	22	7.6	17.4	17.6
J30JR-25ZJW-J	29.8	24.5	7.6	20	20.2
J30JR-31ZJW-J	33.6	28.3	7.6	23.8	24
J30JR-37ZJW-J	37.4	32.2	7.6	27.7	27.8
J30JR-51ZJW-J	36.4	30.86	8.7	26.5	26.6
J30JR-66ZJW-J	42.9	37.3	8.7	32.9	33
J30JR-74ZJW-J	38.8	33.5	9.7	29	29.1
J30JR-100ZJW-J	54.7	45.7	9.7	36.6	36.6

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 线夹合件A1 型线夹合件&A3 型线夹合件

- A1 型线夹能与 J30J 基本型压接系列产品配合使用，且产品配装的锁紧组件通常应是自由端锁紧组件
 - A3 型线夹是 J30J 基本型焊接 S 系列产品的默认配套，并且也可与 J30J 普通型压接系列产品配套使用
 - A3 型线夹与 J30J 基本型压接系列产品配套使用时产品订货标志为 J30J-□TJ-A3（插头）、J30J-□ZK-A3（插座）
 - A3 型线夹与 J30J 基本型焊接 S 系列产品配套使用时产品订货标志为 J30J- □ TJ-S（插头）、J30J-□ZKS（插座）
- 产品立体图




J30J-□A1 线夹合件	A	B	C	D	E	J30J-□A3 线夹合件	A	B	C	D	E
J30J-9A1	9.9	27	10.4	6	5	J30J-9A3	19.6	9.9	18.2	10.4	27
J30J-15A1	13.8	27	10.4	8.8	7.8	J30J-15A3	23.5	13.8	18.2	10.4	27
J30J-21A1	17.6	27	10.4	11.2	10.2	J30J-21A3	27.4	17.6	19.2	10.4	28
J30J-25A1	20.2	27	10.4	14	13	J30J-25A3	29.8	20.2	19.2	10.4	28
J30J-31A1	24	27	10.4	17.8	16.8	J30J-31A3	33.6	24	19.2	10.4	28
J30J-37A1	27.8	27	10.4	19.6	18.6	J30J-37A3	37.4	27.8	19.2	10.4	28
J30J-51A1	26.6	30	11.2	18.4	17.4	J30J-51A3	36.4	26.6	21.2	11.2	30
J30J-66A1	33	30	11.2	24.8	23.8	J30J-66A3	42.9	33	21.2	11.2	30
J30J-74A1	29.1	30	12	20.9	19.9	J30J-74A3	38.8	29.1	21.2	12	30
J30J-100A1	40.7	30	12	30.8	29.8	J30J-100A3	54.7	40.7	21.2	12	30
J30J-144A1	50.6	30	12	43.7	42.7	J30J-144A3	66.6	53.6	21.2	12	30

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 锁紧组件/ J30J 自由端锁紧组件

■L 型锁紧组件

组装示意图



产品外形尺寸图




■L 型锁紧组件配用

J30J 自由端锁紧组件	A	B	可适配的 J30J 固定端锁紧组件
L 型	M2-6h	7.1	P、P0、P2、P3、P4、P5、P7、P8、P9、P10、P11、P14、P15、P17、P23、P25、 P27、P29、P30、P32、P35、P33、P36、P37、P40、P41、P42、P43、P45、P46、 P54、P58、P59、P60、P64、P83 型
L8 型	#2-56UNC- 2A	7.1	P1


■L7 型锁紧组件

L7 型锁紧组件装在 J30J-TJ/ZK 基本型产品中，锁紧后其螺钉尾端低于外壳尾端端面。

装示意图



产品外形尺寸图



■L7 型锁紧组件配用


J30J 自由端锁紧组件	可配用的 J30J 固定端锁紧组件
L7 型	P、P0、P2、P3、P4、P5、P7、P8、P9、P10、P11、P14、P15、P17、P23、P25、P27、P29、P30、 P32、P35、P33、P36、P37、P40、P41、P42、P43、P45、P46、P54、P58、P59、P60、P64、P83 型

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 锁紧组件/ J30J 自由端锁紧组件

■L9 型锁紧组件。

组装示意图



产品外形尺寸图




■L9 型锁紧组件配用


J30J 自由端锁紧组件	适用条件及可配用的 J30J 固定端锁紧组件
L9 型	只能用于 J30JD 型产品，并且为便于使用，建议选用于甩线产品上 可与 P、P0、P2、P3、P4、P5、P7、P8、P9、P10、P11、P14、P15、P17、P23、P25、P27、P29、P30、P32、P35、P33、P36、P37、P40、P41、P42、P43、P45、P46、P54、P58、P59、P60、P64、P83 型配用

■K、K1 型锁紧组件

组装示意图



产品外形尺寸图



■K、K1 型锁紧组件配用


J30J 自由端锁紧组件	A	可适配的 J30J 固定端锁紧组件
K 型	M2-6h	P、P0、P2、P3、P4、P5、P7、P8、P9、P10、P11、P14、P15、P17、P23、P25、P27、P29、P30、P32、P35、P33、P36、P37、P40、P41、P42、P43、P45、P46、P54、P58、P59、P60、P64、P83 型
K1 型	#2-56-UNC-2A	P1

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件

■P、P1、P8、P9 型锁紧组件，只适用于板前安装。

组装示意图



产品外形尺寸图




■P、P1、P8、P9 型锁紧组件配用及外形尺寸


J30J 固定端锁紧组件	A	B	C	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P 型	M2-6H	M2-6h	12.6	L、L7、L9、L20、K 型
P1 型	#2-56UNC-2B	#2-56UNC-2A	12.6	L8、K1 型
P8 型	M2-6H	M2-6h	15.6	L、L7、L9、L20、K 型
P9 型	M2-6H	M2-6h	21.6	L、L7、L9、L20、K 型

■P0、P3、P4、P11、P45、P83 型锁紧组件，只适用于板后安装。

组装示意图



产品外形尺寸图




■P0、P3、P4、P11、P45、P83 型锁紧组件配用及外形尺寸

J30J 固定端锁紧组件	A	B	C	适配的自由端锁紧组件
P0 型	4.1	0.6	12.6	L、L7、L9、L20、K 型
P3 型	3.3	1.4	12.6	L、L7、L9、L20、K 型
P4 型	2.5	2.2	12.6	L、L7、L9、L20、K 型
P11 型	1.3	3.4	12.6	L、L7、L9、L20、K 型
P45 型	2.7	2	20.0	L、L7、L9、L20、K 型
P83 型	2.2	2.5	12.6	L、L7、L9、L20、K 型


J30J 系列微矩形电连接器

J30J 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件

- V5 型锁紧组件
- V5 型锁紧组件：适用于板前安装，插头插座无需锁紧的产品中；且安装板厚度不大于 4mm。
组装示意图




产品外形尺寸图




J30J 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件\J30JM 密封型产品用

- 用于 J30JM 密封型产品的固定端安装螺钉主要有 P29、P30、P36、P37、P43 型锁紧组件，且只适用于板前安装。
组装示意图



产品外形尺寸图



■P29、P30、P36、P37、P43 型锁紧组件配用及外形尺寸

J30J 固定端锁紧组件	A	B	C	适配的自由端锁紧组件
P29 型	M3-6h	10.5	3.3min	L、L7、L9、L20、K 型
P30 型	M2-6h	10.7	3.8min	L、L7、L9、L20、K 型
P36 型	M3-6h	14.7	7min	L、L7、L9、L20、K 型
P37 型	M2-6h	10.0	2.8min	L、L7、L9、L20、K 型
P43 型	M3-6h	11.7	4min	L、L7、L9、L20、K 型

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件\弯插印制板用锁紧组件

弯插印制板产品用：有 P2、P14、P33、P58、P60、P7、P42、P15、P35、V1 型锁紧组件。


■P2、P14、P33 型锁紧组件

■P2、P14、P33 型锁紧组件只适用于 90°弯插印制板的板后安装；螺钉头部为六方头。

组装示意图



产品外形尺寸图




■P2、P14、P33 型锁紧组件配用及外形尺寸

P2、P14、P33 型锁紧组件适用产品的芯数	A	B	C			D			E			可配用的 J30J 自由端锁紧组件
			P2	P14	P33	P2	P14	P33	P2	P14	P33	
9 ~ 37	4.2	7.6	11.6	10.7	9.7	3.7	1.7	2.7	1	3	2	L、L7、L9、L20、K 型
51、66	4.2	8.7										
74	4.2	9.7										
100	8.8	9.7										
144	7.8	9.7										


■P58、P60 型锁紧组件

■P58、P60 型锁紧组件只适用于 90°弯插印制板的板后安装；螺钉头部为圆头带一字槽。

组装示意图



产品外形尺寸图



■P58、P60 型锁紧组件配用及外形尺寸

P58、P60 型锁紧组件适用产品的芯数	A	B	C		D		可配用的 J30J 自由端锁紧组件
			P58	P60	P58	P60	
9 ~ 37	4.2	7.6	2.7	1.7	2	3	L、L7、L9、L20、K 型
51、66	4.2	8.7					
74	4.2	9.7					
100	8.8	9.7					
144	7.8	9.7					


J30J 系列微矩形电连接器

J30J 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件\弯插印制板用锁紧组件


■P7、P42 型锁紧组件

■P7、P42 型锁紧组件只适用于 90°弯插印制板的板前安装。

组装示意图



产品外形尺寸图




■P7、P42 型锁紧组件配用及外形尺寸

P7、P42 型锁紧组件适用 产品芯数	A	B	C		可配用的 J30J 自由端 锁紧组件
			P7	P42	
9-37	4.2	7.6	10.7	9.7	L、L7、L9、L20、K 型
51、66	4.2	8.7			
74	4.2	9.7			
100	8.8	9.7			
144	7.8	9.7			


■P15、P35 型锁紧组件

■P15、P35 型锁紧组件适用于 J30J-TJW-Q8/ZKW-Q8 的弯插印制板产品，且为板后安装。

组装示意图



产品外形尺寸图



■P15、P35 型锁紧组件配用及外形尺寸

P15、P35 固定端锁 紧组件适用产品的 芯数	A	B				C		可配用的 J30J 自由端 锁紧组件
		P15	P35	P15	P35	P15	P35	
9-37	7.6	1.9	2.4	2.5	1.8	9.7	9.5	L、L7、L9、L20、K 型
51、66	8.7	1.9	2.4	2.5	1.8	9.7	9.5	
74、100	9.7	1.9	2.4	2.5	1.8	9.7	9.5	


J30J 系列微矩形电连接器

J30J 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件\弯插印制板用锁紧组件


■V1 型锁紧组件

■V1 型锁紧组件：适用于弯插印制板，且插头插座之间无需锁紧的产品中。

组装示意图



产品外形尺寸图



■V1 型锁紧组件安装示意图

适用产品的芯数	A	B
9-37	4.2	7.6
51、66	4.2	8.7
74	4.2	9.7
100	8.8	9.7
144	7.8	9.7

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件\直插印制板用锁紧组件

直插印制板产品用：有 P5、P10、P23、P25、P54、P111、P17、P32、P41、V 型锁紧组件。


■P5、P10、P23、P25、P54、P111 型锁紧组件

■P5、P10、P23、P25、P54、P111 只适用于直插印制板的板前安装。

组装示意图



产品外形尺寸图




■P5、P10、P23、P25、P54、P111 型锁紧组件配用及外形尺寸


J30J 固定端锁紧组件	A	B	C	适用的印制板厚度	适配的自由端组件
P5 型	5.7	5.9	18.6	1.6~2.5	L、L7、L9、L20、K 型
P10 型	8	8.4	20.5	1.6~2.5	
P23 型	5.7	5.9	17.8	1.6	
P25 型	5.7	5.9	20.5	1.6~2.5	
	8	5.9	20.5	1.6~4.8	
P54 型	9	5.9	21.6	1.6~5.5	
P111 型	7	5.9	19.6	1.6~3.5	

■P17 型锁紧组件

组装示意图



产品外形尺寸图



■P17 型锁紧组件配用及外形尺寸

J30J 固定端锁紧组件	A	B	适配的 J30J 自由端锁紧组件	适用产品
P17 型	5.7	1.6~3.0	L、L7、L9、L20、K 型	J30J-9~51TJN/ZKN、 J30J-9~100TJN/ZKN-J
	7.2	1.6~4.5		J30J-9~51TJN4/ZKN4、 J30J-9~100ZKN4-J


J30J 系列微矩形电连接器

J30J 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件\直插印制板用锁紧组件


■P32、P41 型锁紧组件

■P32、P41 型锁紧组件：适用于板后安装的直插印制板产品，印制板厚度为 1.6~2.5mm。

组装示意图



产品外形尺寸图




■P32、P41 型锁紧组件配用及外形尺寸

J30J 固定端锁紧组件	A	B	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P32 型	2.7	2	L、L7、L9、L20、K 型
P41 型	3.2	1.5	L、L7、L9、L20、K 型


■P59、P64 型锁紧组件

■P59、P64 型锁紧组件：适用于板后安装的直插印制板产品。

组装示意图



产品外形尺寸图



■P59、P64 型锁紧组件配用及外形尺寸



J30J 固定端锁紧组件	A	B	C	D	E	可配用的 J30J 自由端锁紧组件
P59 型	8	2.2	2.5	21.9	1.6~5.0	L、L7、L9、L20、K 型
P64 型	5.7	2.5	2.2	18.6	1.6~3.0	L、L7、L9、L20、K 型

J30J 系列微矩形电连接器

J30J 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件\直插印制板用锁紧组件

- V 型锁紧组件
 - V 型锁紧组件：适用于弯插印制板，且插头插座之间无需锁紧的产品，且印制板厚度不大于 2.5mm。
- 组装示意图



产品外形尺寸图



J30J 安装附件/DZ 安装附件

- DZ 型安装附件
 - DZ 型安装附件：适用于普通压接型产品，为导销螺钉，且印制板厚度不大于 2.5mm，与 DK 安装附件对插使用。
- 组装示意图



产品外形尺寸图



J30J 安装附件/DK 安装附件

- DK 型安装附件
 - DK 型安装附件：适用于普通压接型产品，为导孔螺钉，且印制板厚度不大于 2.5mm，与 DZ 安装附件对插使用。
- 组装示意图

产品外形尺寸图




J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 安装附件/J30JA 固定端安装附件\弯插印制板用安装附件

- V2 型安装附件
- V2 型安装附件：只适用于 J30JA 固定端的弯插印制板中。

组装示意图



产品外形尺寸图




■V2 型安装附件安装外形尺寸


适用产品的芯数	A	B
9-37	4.2	7.6
51、66	4.2	8.7
74	4.2	9.7
100	8.8	9.7

- V3 型安装附件
- V3 型安装附件：只适用于 J30JA 固定端的弯插印制板中, 且印制板厚度不大于 1.5mm。

组装示意图




产品外形尺寸图




- V4 型安装附件
- V4 型安装附件：只适用于 J30JA 固定端的普通甩线型, 且为板前安装。

组装示意图



产品外形尺寸图



J30J 系列微矩形电连接器


J30JD 锁紧组件/J30J 固定端锁紧组件\J30JD 型产品用。

用于 J30JD 型产品的固定端锁紧组件主要有 P46、V45 型。


■P46 型锁紧组件

■P46 型锁紧组件：只能用于 J30JD 产品上，且只适用于板前安装，可与 L、L7、L9、L20、K 型锁紧组件配用。

组装示意图




产品外形尺寸图




■V45 型锁紧组件

■V45 型锁紧组件：V45 为导销螺钉，只能用于 J30JD 产品上，用于产品的板后安装，且安装板厚度为 2.0mm。

组装示意图




产品外形尺寸图




J30J 系列微矩形电连接器

J30J 系列微距矩形电连接器\安装开孔尺寸


■ J30J-TJ/ZK	J30J-TJ/ZK-D	J30J-TJ/ZK(9.6)	J30J-TJ/ZK(11.6)
J30JR-TJ/ZK	J30JM-ZK	J30JM-ZKS	J30JM1-ZKS



板前安装开孔尺寸



板后安装开孔尺寸 (100 芯除外)




100 芯板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	14.3	10.2	7	6.3	37 芯	32.2	28.1	7	6.3
15 芯	18.2	14.1	7	6.3	51 芯	30.86	26.9	8.1	7.4
21 芯	22	17.9	7	6.3	66 芯	37.3	33.4	8.1	7.4
25 芯	24.5	20.5	7	6.3	74 芯	33.5	29.4	9.3	8.6
31 芯	28.3	24.3	7	6.3	100 芯	45.7	37	9.3	/


说明：由于 J30JM-ZK、J30JM-ZKS、J30JM1-ZK 均是密封型产品，虽然安装板开孔按上所示可以实现产品安装，但可能因安装为通孔板而失去密封效果，为此，这些产品在板前安装时的安装板开孔宜采用盲螺纹孔形式。

■ J30.J-T.J/ZK-Q J30.JS-T.J/ZK-Q




板前安装开孔尺寸

J30J 系列微矩形电连接器



板后安装开孔尺寸（100 除外）




100 芯板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	21	10.2	7	6.3	37 芯	38.9	28.1	7	6.3
15 芯	24.9	14.1	7	6.3	51 芯	37.6	26.9	8.1	7.4
21 芯	28.7	17.9	7	6.3	66 芯	44	33.4	8.1	7.4
25 芯	31.2	20.5	7	6.3	74 芯	40.2	29.4	9.3	8.6
31 芯	35	24.3	7	6.3	100 芯	52.4	37	9.3	/


J30J-TJ/ZK-Q8

安装开孔尺寸

安装开孔尺寸



板前安装开孔尺寸




板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	16.1	12	7	6.3	37 芯	34	29.9	7	6.3
15 芯	20	15.9	7	6.3	51 芯	32.6	28.7	8.1	7.4
21 芯	23.8	19.7	7	6.3	66 芯	39.1	35.2	8.1	7.4
25 芯	26.3	22.3	7	6.3	74 芯	35.3	31.2	9.3	8.6
31 芯	30.1	26.1	7	6.3	100 芯	47.5	38.8	9.3	/


J30J 系列微矩形电连接器

■J30J-TJ/ZK -A J30J-TJ/ZK-AD J30J-TJ/ZK-A(9.6) J30J-TJ/ZK-AD(11.6)

安装开孔尺寸



板前安装开孔尺寸



板后安装开孔尺寸 (100 芯除外)


100 芯板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	14.3	10.2	8.2	6.3	37 芯	32.2	28.1	8.2	6.3
15 芯	18.2	14.1	8.2	6.3	51 芯	30.86	26.9	9.2	7.4
21 芯	22	17.9	8.2	6.3	66 芯	37.3	33.4	9.2	7.4
25 芯	24.5	20.5	8.2	6.3	74 芯	33.5	29.4	11.2	8.6
31 芯	28.3	24.3	8.2	6.3	100 芯	45.7	37	11.2	/


J30J 系列微矩形电连接器

J30J-TJ/ZK-Q8

安装开孔尺寸



安装开孔尺寸




板前安装开孔尺寸

板后安装开孔尺寸

型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	16.1	10.2	8.2	6.3	37 芯	34	28.1	8.2	6.3
15 芯	20	14.1	8.2	6.3	51 芯	32.6	26.9	9.2	7.4
21 芯	23.8	17.9	8.2	6.3	66 芯	39.1	33.4	9.2	7.4
25 芯	26.3	20.5	8.2	6.3	74 芯	35.3	29.4	11.2	8.6
31 芯	30.1	24.3	8.2	6.3	100 芯	47.5	37	11.2	/

J30JA- ZK

板前安装开孔尺寸




型谱	A	B	C	型谱	A	B	C
9 芯	18.6	10.2	7	51 芯	35.3	26.9	8.1
15 芯	22.6	14.1	7	66 芯	41.7	33.5	8.1
21 芯	26.3	17.9	7	74 芯	37.8	29.4	9.3
25 芯	28.9	20.5	7	100 芯	45.3	37	9.3
31 芯	32.7	24.3	7	144 芯	59.3	51	9.3
37 芯	36.6	28.1	7				


J30J 系列微矩形电连接器

■J30J- TJ/ZK-C

安装开孔尺寸



板前安装开孔尺寸



板后安装开孔尺寸（100 芯除外）

100 芯板后安装开孔尺寸


型谱	A	B	C	D	型谱	A	B	C	D
9 芯	14.3	10.2	8.2	6.3	37 芯	32.2	28.1	8.2	6.3
15 芯	18.2	14.1	8.2	6.3	51 芯	30.86	26.9	9.3	7.4
21 芯	22	17.9	8.2	6.3	66 芯	37.3	33.4	9.3	7.4
25 芯	24.5	20.5	8.2	6.3	74 芯	33.5	29.4	10.3	8.6
31 芯	28.3	24.3	8.2	6.3	100 芯	45.7	37	10.3	/

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■J30J 直插印制板 N、N3、N4、N8 型


印制板安装开孔尺寸图




J30J-9TJN□




J30J-9ZKN□




J30J-15TJN□




J30J-15ZKN□




J30J-21TJN□



J30J-21ZKN□




J30J-25TJN□




J30J-25ZKN□

J30J 系列微矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图




J30J-31TJN□




J30J-31ZKN□




J30J-37TJN□




J30J-37ZKN□




J30J-51TJN□



J30J-51ZKN□




J30J-66TJN□




J30J-66ZKN□

J30J 系列微矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图




J30J-74TJN□




J30J-74ZKN□




J30J-100TJN□



J30J-100ZKN□



J30J-144TJN□




J30J-144ZKN□

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■J30J 直插印制板 N-J、N3-J、N4-J、N8-J、N12-J、N14-J 型


印制板安装开孔尺寸图




J30J-9TJN□-J




J30J-9ZKN□-J




J30J-15TJN□-J




J30J-15ZKN□-J




J30J-21TJN□-J



J30J-21ZKN□-J










J30J-25TJN□-J




J30J-25ZKN□-J

印制板安装开孔尺寸图




J30J 系列微矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图




J30J-74TJN□-J




J30J-74ZKN□-J




J30J-100TJN□-J



J30J-100ZKN□-J



J30J-144TJN□-J




J30J-144ZKN□-J

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■J30J 弯插印制板 W 型


印制板安装开孔尺寸图




J30J-9TJW




J30J-9ZKW




J30J-15TJW




J30J-15ZKW




J30J-21TJW



J30J-21ZKW











J30J-25TJW




J30J-25ZKW

印制板安装开孔尺寸图




J30J 系列微矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图




J30J-74TJW




J30J-74ZKW




J30J-100TJW



J30J-100ZKW



J30J-144TJW




J30J-144ZKW

J30J 系列微矩形电连接器


J30J 系列微型矩形电连接器\印制板安装开孔尺寸

■J30J 弯插印制板 W-J 型


印制板安装开孔尺寸图




J30J-9TJW-J




J30J-9ZKW-J




J30J-15TJW-J




J30J-15ZKW-J




J30J-21TJW-J



J30J-21ZKW-J











J30J-25TJW-J




J30J-25ZKW-J

印制板安装开孔尺寸图




J30J 系列微矩形电连接器


印制板安装开孔尺寸图




J30J-74TJW-J




J30J-74ZKW-J




J30J-100TJW-J



J30J-100ZKW-J



J30J-144TJW-J




J30J-144ZKW-J

J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 快锁系列\印制板安装开孔尺寸

■J30JA 直插印制板 N 型


印制板安装开孔尺寸图




J30JA-9ZKN




J30JA-15ZKN




J30JA-21ZKN




J30JA-25ZKN




J30JA-31ZKN



J30JA-37ZKN




J30JA-51ZKN




J30JA-66ZKN

J30J 系列微矩形电连接器

印制板安装开孔尺寸图



J30JA-74ZKN




J30JA-100ZKN

J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 快锁系列\印制板安装开孔尺寸

■J30JA 直插印制板 N-J 型


印制板安装开孔尺寸图




J30JA-9ZKN-J




J30JA-15ZKN-J




J30JA-21ZKN-J




J30JA-25ZKN-J




J30JA-31ZKN-J



J30JA-37ZKN-J




J30JA-51ZKN-J




J30JA-66ZKN-J

J30J 系列微矩形电连接器

印制板安装开孔尺寸图



J30JA-74ZKN-J




J30JA-100ZKN-J

J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 快锁系列印制板安装开孔尺寸

■J30JA 弯插印制板 W 型


印制板安装开孔尺寸图




J30JA-9ZKW




J30JA-15ZKW




J30JA-21ZKW




J30JA-25ZKW




J30JA-31ZKW



J30JA-37ZKW




J30JA-51ZKW




J30JA-66ZKW

J30J 系列微矩形电连接器

印制板安装开孔尺寸图



J30JA-74ZKW




J30JA-100ZKW

J30J 系列微矩形电连接器


J30JA 快锁系列\印制板安装开孔尺寸

■J30JA 弯插印制板 W-J 型


印制板安装开孔尺寸图




J30JA-9ZKW-J




J30JA-15ZKW-J




J30JA-21ZKW-J




J30JA-25ZKW-J




J30JA-31ZKW-J



J30JA-37ZKW-J



J30JA-51ZKW-J




J30JA-66ZKW-J

J30J 系列微矩形电连接器


J30JR 反装系列印制板安装开孔尺寸

■J30JR 直插印制板 N-J 型


印制板安装开孔尺寸图




J30JR-9ZJN-J




J30JR-15ZJN-J




J30JR-21ZJN-J




J30JR-25ZJN-J




J30JR-31ZJN-J



J30JR-37ZJN-J




J30JR-51ZJN-J




J30JR-66ZJN-J

J30J 系列微矩形电连接器

印制板安装开孔尺寸图



J30JR-74ZJN-J




J30JR-100ZJN-J

J30J 系列微矩形电连接器


J30JR 反装系列印制板安装开孔尺寸

■ J30JR 弯插印制板 W-J 型


印制板安装开孔尺寸图




J30JR-9ZJW-J




J30JR-15ZJW-J




J30JR-21ZJW-J




J30JR-25ZJW-J




J30JR-31ZJW-J



J30JR-37ZJW-J




J30JR-51ZJW-J




J30JR-66ZJW-J

J30J 系列微矩形电连接器

印制板安装开孔尺寸图



J30JR-74ZJW-J



J30JR-100ZJW-J